




<div>FICHA DE DATOS GARANTIZADOS</div> <div>DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS</div> <div>DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS</div> <div></div>				<div></div> <div>Foto de referencia</div>		
BRIDA DE SUJECIÓN DE 9 x 360 MM				Edenorte	1006345	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	(*)			
2	Empresa proveedora	(*)			
3	Fabricante	(*)			
4	Marca	(*)			
5	Modelo	(*)			
6	País de origen	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	UL - 94 (V-2)			
8	Características del material			
8.1	Composición	Poliamida PA66 (nylon)			
8.2	Exposición ambiental	Resistente a la degradación provocada por los rayos UV, aceites y lubricantes.			
9	Características dimensionales			
9.1	Dimensiones Cabeza	mm	12 x 11 ±0.5			
9.2	Longitud total	mm	360 ± 5			
9.3	Ancho total	mm	9 ± 0.5			
10	Características Mecánicas			
10.1	Carga de rotura	dan	54			
10.2	Temperatura de operación	-25 °C hasta +85 °C			
10.3	Punto de fusión aproximado	+250°C			
10.4	Conducta en caso de incendio	auto extingible			
11	Documentos y/o garantías			
11.1	Certificado de fabrica ISO 9000	SI			
11.2	Certificado de prueba de laboratorio	SI			
11.3	Garantía	años	3			
12	Tipo de embalaje	50 unidades en funda plástica transparente. Las fundas plásticas transparentes deben venir en cajas de cartón numeradas.			



* A indicar por el oferente

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.