



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Señalética uso aire

DESCRIPCIÓN SAP: Señalética uso aire

| ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO |
|------|--------------------------------|----------|--|
| 1 | Empresa proveedora | ... | (*) |
| 2 | Fabricante | ... | (*) |
| 3 | Marca | ... | (*) |
| 4 | Modelo | ... | (*) |
| 5 | País de origen | ... | (*) |
| 6 | Norma de fabricación y ensayos | ... | N/A |
| 7 | Embalaje | ... | PAQUETE DE PAPEL, SELLADO Y SEÑALIZADO |
| 8 | Garantía | | N/A |
| 9 | Dimensiones | | |
| 9.1 | Ancho | pulgadas | 6" |
| 9.2 | Largo | pulgadas | 4" |
| 10 | Material | | Vinyl Matte sobre Sintra de 4mm |
| 11 | Color | | |
| 11.1 | Colores de Impresión General | ... | CMYK (Full Color) |
| 11.2 | Colores del Logo Edenorte | Pantone | Azul Oscuro: 2758C Azul Claro: 312C |
| 12 | Terminación | ... | Corte Recto |
| 13 | Muestra del Artículo | ... | Si, se requiere. |

(*) A indicar por el oferente

(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve



Carolina P.

Carolina Pérez

Diseñadora Gráfica


COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.



Utilizando el aire acondicionado también podemos ahorrar energía.

Gradúalo una temperatura entre 21° y 23° Celsius y apágalo cuando salgas de la oficina



CÓDIGO 2016037

FECHA REVISIÓN 22/11/2019

ÁREA ESPECIALISTA: GERENCIA DE MERCADEO

OFRECIDO

COMENTARIO

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

, para la correcta evaluación de la propuesta, se