

ACTA RESULTADO
COMITÉ DE COMPRAS

EDENORTE-CCC-LPN-2021-0014

“ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS”,
PRIMERA CONVOCATORIA

El Comité de Compras, luego de haber evaluado el proceso EDENORTE-CCC-LPN-2021-0014, para el cual se tomó en cuenta los criterios: la calidad de los ítems requeridos, la cual será evaluada conforme a los especificado en las fichas técnicas suministradas por Edenorte, los catálogos, cumplimiento de los tiempos de entrega máximo permitidos por EDENORTE, muestras según correspondan y el menor precio ofertado, a través del presente acto ha constatado lo siguiente:

1. En fecha veintiocho (28) y veintinueve (29) del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021), se procedió a publicar en dos periódicos de cobertura nacional: **EDITORA HOY y DIARIO LIBRE**, y en los portales web de Edenorte Dominicana www.edenorte.com.do y de la Dirección General de Contrataciones Públicas www.comprasdominicana.gob.do.
2. Mediante acto público de apertura de ofertas del Comité de Compras, etapas múltiples, el día trece (13) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se recibieron de forma digital a través del portal transaccional las propuestas de los oferentes: **ARIAS MOTORS S.A., COFAXCOMP, E.I.R.L., DUTECH, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., y PG CONTRATISTAS, S.R.L.**, y físicamente fue recibida la oferta del oferente: **GRUPO COMETA, S.A.S.**
3. En fecha catorce (14) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Servicios Generales, de la Dirección de Servicios Generales y Gestión Social, emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indica que el oferente: **ARIAS MOTORS, S.A.**, no cumplió técnicamente con los ítems ofertados para dicha gerencia, mientras que los oferentes: **GRUPO COMETA, S.A.S., PG CONTRATISTAS, S.R.L., y RZ ENERGY, S.R.L.**, cumplieron técnicamente con algunos de los ítems ofertados para dicha gerencia, conforme se indica en tablas de más abajo:

ARIAS MOTORS													
codigo	descripcion	unidad de medida	requerimiento de ficha de datos de garantizados (Ficha Técnica)	presentación de ficha de datos de garantías (Ficha Técnica)	requerimiento de muestra	presentación de muestra	requerimiento de catálogo	presentación de catálogo	Tiempo de entrega máximo requerido (Días Laborables)	presentación tiempo de entrega máximo ofertado (Días Laborables)	Marcas	resultado	observación
1008193	BATERIA CICLO PROFUNDO 6 V	unidad	si	presento	si	presento	si	presento	15	No presentado		no cumple	no hay fecha de entrega
1012599	BATERIA CICLO PROFUNDO 12 V. 115 A	unidad	si	presento	No	No presentado	Si	presentado	45	No presentado	AOKLY	No Cumple	Garantía ofrecida inferior a lo pedido en la ficha técnica y no presento
20013795	PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA 7 KW/MONOF	unidad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	no presento oferta

GRUPO COMETA S.A.S													
código	descripción	unidad de medida	requerimiento de ficha de datos de garantizados (Ficha Técnica)	presento de ficha de datos de garantizados (Ficha Técnica)	requerimiento de muestra	presentación de muestra	requerimiento de catálogo	presentación de catálogo	tiempo de entrega máximo requerido (Días Laborables)	presentación tiempo de entrega máximo ofertado (Días Laborables)	Marca	resultado	observación
1008193	BATERIA CICLO PROFUNDO6V	unidad	si	presento	si	presento	si	presento	15	inmediato		cumple	
1012599	BATERIA CICLO PROFUNDO 12 V. 115 A	unidad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	no presento oferta
20013795	PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA 7 KW MONOF	unidad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	no presento oferta

PG CONTRATISTA													
código	descripción	unidad de medida	requerimiento de ficha de datos de garantizados (Ficha Técnica)	presento de ficha de datos de garantizados (Ficha Técnica)	requerimiento de muestra	presentación de muestra	requerimiento de catálogo	presentación de catálogo	tiempo de entrega máximo requerido (Días Laborables)	presentación tiempo de entrega máximo ofertado (Días Laborables)	Marca	resultado	observación
1008193	BATERIA CICLO PROFUNDO6V	unidad	si	presento	si	presento	si	presento	15	15		cumple	
1012599	BATERIA CICLO PROFUNDO 12 V. 115 A	unidad	si	presento	si	presento	si	presento	45	45	Power patrol	no cumple	Garantía ofertada inferior a lo pedido en la ficha técnica y marca del catalogo no se corresponde con el ofertado.
20013795	PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA 7 KW MONOF	unidad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	no presento oferta

RZ ENERGY S.R.L													
código	descripción	unidad de medida	requerimiento de ficha de datos de garantizados (Ficha Técnica)	presento de ficha de datos de garantizados (Ficha Técnica)	requerimiento de muestra	presentación de muestra	requerimiento de catálogo	presentación de catálogo	tiempo de entrega máximo requerido (Días Laborables)	presentación tiempo de entrega máximo ofertado (Días Laborables)	Marca	resultado	observación
1008193	BATERIA CICLO PROFUNDO6V	unidad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	no presento oferta
1012599	BATERIA CICLO PROFUNDO 12 V. 115 A	unidad	si	presento	si	presento	si	presento	45	45	NPP	cumple	
20013795	PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA 7 KW MONOF	unidad	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	no presento oferta

- En fecha veintiocho (28) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Contratos, Regulación y Opinión, emitió el primer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **GRUPO COMETA, S.A.S., ARIAS MOTORS, S.A., COFAXCOMP, E.I.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., PG CONTRATISTAS, S.R.L., y RZ ENERGY, S.R.L.**, presentaron deficiencias en las credenciales requeridas en el pliego de condiciones, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas.
- En fecha veintinueve (29) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se les solicitó la primera subsanación de credenciales a los oferentes: **GRUPO COMETA, S.A.S., ARIAS MOTORS, S.A., COFAXCOMP, E.I.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., PG CONTRATISTAS, S.R.L., y RZ ENERGY, S.R.L.**

6. En fecha doce (12) del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Contratos, Regulación y Opinión, emitió el segundo Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que el oferente: **COFAXCOMP, E.I.R.L.**, volvió a presentar deficiencias en los requerimientos de credenciales, conforme fue requerido en la solicitud de subsanación, mientras que los oferentes: **PG CONTRATISTAS, S.R.L.**, y **RZ ENERGY, S.R.L.**, presentaron todas las credenciales conforme fueron requeridas. Los oferentes: **GRUPO COMETA, S.A.S.**, **ARIAS MOTORS, S.A.**, y **DUTECH DOMINICANA, S.R.L.**, no subsanaron las credenciales requeridas dentro del plazo otorgado, lo cual constituye motivos para la descalificación de las ofertas.
7. En fecha doce (12) del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), se le solicitó la segunda subsanación de credenciales al oferente **COFAXCOMP, E.I.R.L.**
8. En fecha trece (13) del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Contratos, Regulación y Opinión, emitió el tercer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que el oferente: **COFAXCOMP, E.I.R.L.**, presentó las credenciales conforme fueron solicitadas.
9. En fecha quince (15) del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021) la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, (DGCP)**, emitió la resolución número **RIC-185-2021**, donde inhabilita de manera definitiva al oferente **PG CONTRATISTAS, S.R.L.** En virtud a esta situación, no será considerado dicho oferente para el presente proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2021-0014 "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS", PRIMERA CONVOCATORIA.**
10. En fecha dieciocho (18) del mes de octubre del año dos mil veintiuno 2021, se publicó el comunicado indicando que Edenorte no había concluido con la evaluación técnica del referente proceso, y que por ende se tenía previsto un retraso acorde a la planificación del cronograma, considerando que por dicha razón no fue posible cumplir con la notificación de oferentes habilitados para presentación (apertura) de ofertas económicas que estaba pautada en el cronograma del proceso para el día (18/10/2021), el Comité de Compras sugirió que se detuviera el proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2021-0014 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y PLANTAS ELECTRICAS, PRIMERA CONVOCATORIA**, y reiniciarlo de acuerdo al cronograma de más abajo.

Cronograma	Fecha Publicada	Nueva Fecha
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	18/10/2021 12:00	12/11/2021 12:00 p.m.
Apertura Oferta Económica	20/10/2021 10:00	15/11/2021 10:00 a.m.
Evaluación de Ofertas Económicas	22/10/2021 12:00	17/11/2021 12:00 p.m.
Acto de Adjudicación	27/10/2021 12:00	22/11/2021 12:00 p.m.
Notificación de Adjudicación	29/10/2021 12:00	24/11/2021 12:00 p.m.
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	5/11/2021 12:00	01/12/2021 12:00 p.m.
Suscripción del Contrato	19/11/2021 12:00	20/12/2021 12:00 p.m.
Publicación del Contrato	3/12/2021 12:00	28/12/2021 12:00 p.m.

11. En fecha veinte (20) del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Medición, de la Dirección de Reducción de Pérdidas, emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indica que los oferentes: **COFAXCOMP, E.I.R.L.**, y **DUTECH DOMINICANA,**

S.R.L., cumplieron con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas para el ítem que ofertaron para dicha gerencia, mientras que los oferentes: **ARIAS MOTORS, S.A.**, y **RZ ENERGY, S.R.L.**, no cumplieron con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas para el ítem que ofertaron para dicha gerencia, conforme se indica en tablas de más abajo:

COFAXCOMP

NO. DE ÍTEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN MUESTRA	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO (DÍAS CALENDARIO)	TIEMPO DE ENTREGA OFRECIDO (DÍAS CALENDARIO)	MARCA	RESULTADO
3	2000279	BATERIA 3.6V, 1.5 AH NIMH	UNIDAD	15,000	PRESENTADA	NO REQUERIDO	PRESENTADO	90	30	EVE	CUMPLE

ARIAS MOTORS S.A

NO. DE ÍTEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN MUESTRA	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO (DÍAS CALENDARIO)	TIEMPO DE ENTREGA OFRECIDO (DÍAS CALENDARIO)	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
3	2000279	BATERIA 3.6V, 1.5 AH NIMH	UNIDAD	15,000	PRESENTADA	NO REQUERIDO	PRESENTADO	90	NO PRESENTADO	TITAN	NO CUMPLE	Acapite (Ficha técnica) 303 - Corriente de descarga: se requiere 15 mA, se ofrece 35 mA. Acapite (Ficha técnica) 304 - Imágenes de corriente máx: se requiere 50 mA, se ofrece 35 Ma. No presenta tiempo de entrega.

RZ ENERGY

NO. DE ÍTEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN MUESTRA	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO (DÍAS CALENDARIO)	TIEMPO DE ENTREGA OFRECIDO (DÍAS CALENDARIO)	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
3	2000279	BATERIA 3.6V, 1.5 AH NIMH	UNIDAD	15,000	PRESENTADA	NO REQUERIDO	PRESENTADO	90	90	EVE	NO CUMPLE	El catalogo no muestra las informaciones eléctricas requeridas en ficha técnica, ficha técnica presentada no posee el sello y firma de la distribuidora.

DUTECH DOMINICANA

NO. DE ÍTEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN MUESTRA	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO (DÍAS CALENDARIO)	TIEMPO DE ENTREGA OFRECIDO (DÍAS CALENDARIO)	MARCA	RESULTADO
3	2000279	BATERIA 3.6V, 1.5 AH NIMH	UNIDAD	15,000	PRESENTADA	NO REQUERIDO	PRESENTADO	90	80	HWE	CUMPLE

12. En fecha doce (12) del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se elaboró el Informe de Evaluación de Credenciales y Ofertas Técnicas, correspondiente al presente proceso.

13. En fecha doce (12) del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se notificó el resultado de la evaluación de credenciales y oferta técnica a los oferentes: **COFAXCOMP, E.I.R.L., y RZ ENERGY, S.R.L.**
14. En fecha quince (15) del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) a las 3:00 p.m., se llevó a cabo el acto público de apertura de ofertas económicas del sobre B (segunda etapa del presente proceso), en el cual se dio lectura a las ofertas económicas de los oferentes que quedaron habilitados en la primera etapa, conforme se indica a continuación: **COFAXCOMP, E.I.R.L., y RZ ENERGY, S.R.L.** El oferente **COFAXCOMP, E.I.R.L.** fue descalificado en el acto, ya que no presentó la garantía de seriedad de la oferta, la cual era de cumplimiento obligatorio.
15. Partiendo de la matriz comparativa correspondiente, la evaluación se llevó a cabo tomando en cuenta los siguientes criterios: la calidad de los ítems requeridos, la cual será verificado conforme a las fichas técnicas suministradas por Edenorte, los catálogos, cumplimiento con los tiempos máximos de entrega permitido por Edenorte, muestras según correspondan y el menor precio ofertado, de acuerdo a los criterios de evaluación, los resultados finales se presentan a continuación:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RZ ENERGY, S.R.L.					VALOR REFERENCIAL					OFERTA SUPLENIDOR				
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	TIEMPO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO TÉCNICO			
1	1008193	BATERIA CICLO PROFUNDO 6V	UD	200	8,935.00	1,787,000.00	15										
2	1012599	BATERIA CICLO PROFUNDO 12V.115A	UD	47	19,242.62	905,343.34	45										
3	2000279	BATERIA 3.6 V, 1.5 AH NIMH	UD	15,000	168.33	2,524,950.00	90	UD	15,000	15,140	895,124.40	-0.01	45	CUMPLE			
4	2013795	PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA 7 KW MONOF	UD	1	535,767.58	535,767.58	30										
					TOTAL	\$5,753,060.72											
										NO OFERTADO							
										NO OFERTADO							
										3,001,424.40							

Basándose en lo anteriormente expuesto, se recomienda adjudicar el Proceso de Licitación Pública Nacional **EDENORTE-CCC-LPN-2021-0014 "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS", PRIMERA CONVOCATORIA**, conforme se indica a continuación:

PRIMERO: Adjudicar al oferente **RZ ENERGY, S.R.L.**, el ítem descrito más adelante, el cual cumple con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2021-0014**, efectuada para la **"ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS", PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS DOMINICANOS CON 40/100 (RD\$ 895,124.40), IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

RZ ENERGY, S.R.L.									
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	TIEMPO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIOS)
2	1012599	BATERIA CICLO PROFUNDO 12V.115A	UD	47	16,140.00	19,045.20	895,124.40	-0.01	45
							TOTAL	895,124.40	

SEGUNDO: Así mismo, el Comité de Compras sugirió declarar desierto los siguientes ítems, por las razones expuestas a continuación:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	1008193	BATERIA CICLO PROFUNDO 6V	UD	200	NO OFERTADO
3	2000279	BATERIA 3.6 V, 1.5 AH NIMH	UD	15,000	NO CUMPLIO TECNICAMENTE
4	2013795	PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA 7 KW MONOF	UD	1	NO OFERTADO

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:
Comité Compras Edenorte:


Ing. Felipe José Rodríguez Tatis
Representante
Andrés Corsinio Cueto Rosario
Gerente General




Deysi Beata Estévez Cruz
Directora de Finanzas


Domingo Antonio Guzmán
Director de Servicios Jurídicos


Gustavo Adolfo Martínez
Director de Planificación


Albert Joel Padilla Rosario
Resp. Ofic. Libre Acceso Información Pública

Debajo de esta línea no hay nada escrito