



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

20 de febrero del 2023

Señores

DUTECH DOMINICANA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019** para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales ni con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme se visualiza a continuación:

Evaluación de credenciales:

No depositaron las subsanaciones de las credenciales requeridas en el plazo otorgado, por lo que quedan descalificados del proceso.

Detalles de los resultados de la evaluación técnica:

11-DUTECH																
Ítem	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	TOTAL OTORGABLE	Resultado	OBSERVACION
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F-N OCULO 125VCC 5A	UN	21	SI	SI	INGETAM	INGEPAC EF MD	N/A	SI	100	SI	SI	N/A	NO CUMPLE	Altura de equipo requerido no cumple, ítem # 9.2

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,

Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenoriente Dominicana, S.A.

