### Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE

#### GERENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

#### FICHAS DE DATOS GARANTIZADOS

## **MÓDULO DE CAJA**

Medida:UN No Ítem: 01

Fecha: 09/05/2016

Código: 2004819

## Descripción:

Mueble diseñado para los cajeros ejecutar sus actividades de cobro de facturas a los clientes. Módulo de caja de 1.20 mts de frente x 0.85mts de profundidad y 1.43mts de altura.

• Los módulos de más de 2 cajeros NO deben ser trabajados individuales, deben compartir las divisiones de madera centrales de 0.07mts.

#### Características:

- Frente recto. Cubierta al público y laterales de 0.07mts en madera de roble y con recubrimiento frontal centrado y curveado de acero inoxidable de 0.87x0.87mts con perforaciones de ½" soportado con dilatadores de 3/8" de acero inoxidable.
- Los paneles de madera centrales deben ser usada 1 sola pieza de 0.07mts para soporte de ambos topes de los módulos.
- Tope de granito Dallas empotrado en piezas de matera laterales con 2 huecos de 2" de diámetro para cables eléctricos y de data.
- Vidrio frontal de 1.055mts de ancho por 0.25mts de altura y ¼" de grosor despegado 4" del tope. Con soportes de acero de forma semicircular de 1 ½" de ancho por 2" de altura cada uno y con froster en laterales a 20 centímetros hacia el centro.
- Debajo del tope de granito colocar 3 piezas en madera que formen un cajón que permita soportar un CPU metálico en el lateral izquierdo y una gaveta para caja fija en el lateral derecho.
- En la parte inferior debe de tener en todo el alrededor una pieza de formica con recubrimiento de aluminio para evitar maltrato de la madera.
- Todo el mueble debe estar soportado sobre deslizadores para mejor movilidad del mismo y evitar averías en el piso.
- Incluir Gavetas Cash Drawer





Nota: Foto de referencia.

Uso: Módulo de caja Comentario: Fecha: 03/11/2014

# CARACTERÍSTICAS

| Fabricante                    |                |  |          |
|-------------------------------|----------------|--|----------|
| Código Fabricante             |                |  |          |
| País de Procedencia           |                |  |          |
| rais de riocedencia           |                |  |          |
| Bushing 11                    |                |  |          |
| Designación                   | MODULO DE CAJA |  |          |
| Código                        | 2004819        |  |          |
|                               |                |  |          |
| Características Constructivas |                |  |          |
|                               | Unidad         | Pedido   | Ofrecido |
| Material primario             |                | Madera de roble  |          |
| Presentación                  | Unidad         | 2 o Más  |          |
|                               |                | Revestimiento frontal con                                  |          |
|                               |                | pieza de acero inoxidable                                  |          |
|                               |                | de 0.87x0.87mts con  |          |
|                               |                | perforaciones de ½", tope<br>en granito Dallas y cristal   |          |
| Materiales secundarios        |                | frontal grosor 1/4" con froster                            |          |
| Materiales securidarios       |                | laterales.   |          |
|                               |                | 1.20 mts de frente x                                       |          |
|                               |                | 0.85mts de profundidad y 1.43mts de altura.                |          |
| Dimensiones                   | MTS            | H: al tope de granito                                      |          |
| Differsiones                  | IVITS          | 1.10mts  |          |
| Color                         |                | Madera de roble. Grosor de paneles laterales 0.07mts       |          |
| The letters                   |                | Granito Dallas de 2"de                                     |          |
| Tipo de tope                  |                | grosor   |          |
|                               |                | El panel central debe ser 1                                |          |
| Panel separador central       |                | de 0.07mts para ambos módulos.                             |          |
| Recubrimiento inferior        |                | modulos.   |          |
|                               |                | Zócalo de formica con                                      |          |
|                               |                | recubrimiento de aluminio                                  |          |
|                               |                | Vidrio frontal de 1.055mts X<br>H: 0.25 mts y ¼" de grosor |          |
|                               |                | despegado 4" del tope. Con                                 |          |
|                               |                | soportes de acero de forma                                 |          |
|                               |                | semicircular de 1 ½" X H:                                  |          |
|                               |                | 2" cada uno y con froster en laterales a 20 centímetros    |          |
| Vidrio                        |                | hacia el centro.   |          |
|                               |                | Deslizadores en base del                                   |          |
| Soportes inferiores           |                | mueble   |          |
|                               |                |  |          |