

E
D
E
N
O
R
T
E

GERENCIA DE SUBESTACIONES

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Ferul para cable de control 12mm²

MEMORIA

INDICE

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. Objeto | 3 |
| 2. Alcance | 3 |
| 3. Características | 3 |
| 4. Alcance de la oferta | 4 |
| 5- Garantía | 4 |
| 6- Anexos..... | 5 |

1. Objeto

Esta especificación tiene por objeto definir las características dimensionales, así como las condiciones de suministro y recepción que deben satisfacer los ferules identificadores de cables para la utilización en cables de control de EDENORTE.

2. Alcance

La presente especificación tiene por alcance los siguientes reguladores:

Tabla 1

| Código | Descripción |
|---------|---|
| 1011931 | FERUL PARA CABLE DE CONTROL 12mm ² |

3. Características

Descripción:

Ferul plástico, color amarillo para rotulación de cable de control desde 0.5 a 12mm²

Característica del ferul plástico:

- Material : PVC
- Color: amarillo
- Sección del conductor de 0.5 a 2.5mm²
- Largo aproximado: 254 mm



4. Alcance de la oferta

El ofertante adjuntará toda la documentación que considere oportuna para una definición lo más exacta posible del material a suministrar, incluyendo como mínimo la que se indica continuación:

- Ficha técnica de la oferta, completada con las características particulares del fabricante.
- Catálogo comercial de los reguladores ofertados, que muestren en detalle las características de todos y cada uno de los elementos integrantes del regulador.
- Lista de precios
- Planos descriptivos
- Lista de excepciones a la presente especificación.
- Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9000.

5- Garantía

Todo ferul para cable de control debe estar sujeto a una garantía contra defectos de fabricación por un período mínimo de 1 año, a partir de la fecha de entrega. Esto, con el propósito de cubrir cualquier defecto de componentes o de fabricación, que altere su normal desempeño.

Si durante el período de garantía determinados componentes presentaran defectos, EDENORTE podrá exigir el reemplazo de esas unidades, sin ningún costo adicional. A las unidades de reemplazo se les aplicará nuevamente el plazo de garantía y todos los gastos

de reemplazo o retiro, desde terreno de los reguladores de tensión defectuosos, serán responsabilidad del fabricante.

6- Anexos

Ficha técnica de la oferta

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Material | Ferul para cable de control 12 mm ² | |
| Fabricante | | |
| País de fabricación | | |
| Modelo (designación de fábrica) | | |
| Código | 1011931 | |
| | Pedido | ofrecido |
| Material | PVC | |
| Color | Amarillo | |
| Sección del conductor | 0.5 - 12 mm ² | |
| Largo aproximado | 254 mm | |