

E
D
E
N
O
R
T
E

FICHA TÉCNICA

1006080

ALAMBRE DE COBRE DE CALIBRE 12 AWG

TIPO THHN – THWN ROJO

Modificación:	Revisión y Aprobación:
Patricia C. Reyes / Jonathan Ferreyra	Francisco Parra
Arquitecta de SSGG/ Supervisor eléctrico	Gerente SSGG

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE División de Normativa y normalización NORMAS DE DISTRIBUCION FICHA DE MATERIALES NORMADOS		ALAMBRE DE COBRE DE CALIBRE 12 AWG TIPO THHN- THWN			
		Unidad:	No Item:		
		Pieza:			
		Fecha: Mayo/2017			
		Código : 1006080			
<p>Descripción:</p> <p>ALAMBRE DE COBRE DE CALIBRE 12 AWG TIPO THHN – THWN, cable de cobre suave trenzado compuesto de 7 hilos, vinilo aislante XLPE, cubierta por un plástico de protección y aislamiento.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Color Rojo - Resistente a las raspaduras y agentes externos - Resistente a las variaciones climáticas y a las influencias marinas 					
					
<p align="right">Nota: Esa foto es solamente de referencia.</p>					
Uso:	Comentario:		Fecha:		
Instalación de Medidores			24/05/2017		

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante

Código Fabricante

País de Procedencia

Designación

Código

ALAMBRE DE COBRE DE CALIBRE 12 AWG TIPO THHN – THWN
1006080

Unidad	Pedido	Ofrecido

Características Constructivas

Material

Tipo

Calibre

Construcción

Espesor nominal de aislamiento

Tensión Máxima

Temperatura de Trabajo en Humedad

Temperatura de Trabajo en Seco

Capacidad de Corriente

Cantidad de metros por rollo

Área de la Sección Transversal

Peso del Conductor

Resistencia DC a 20°C

Resistente a las variaciones climáticas

Protección contra rayos UV

Marca

	Cobre forrado de vinilo anti-flama por propiedades eléctricas	
	Trenzado	
AWG	# 12	
	7 hilos	
mm	0.51 / 0.10	
KV	0.6	
°C	75	
°C	90	
Amp	20	
Metros	152.4	
mm ²	3.31	
Kg / 100 m	4	
Ohm/Km	5.31	
	Si	
	Si	