


E
D
E
N
O
R
T
E

FICHA TÉCNICA

1006871

Plafond Fisurado

Modificación:	Revisión y Aprobación:
Patricia Reyes	Francisco Parra
Arquitecta SSGG	Gerente SSGG

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE División de Normativa y normalización NORMAS DE DISTRIBUCION FICHA DE MATERIALES NORMADOS		PLAFON FISURADO	
Unidad:		No Ítem:	
Pieza:			
Fecha: Mayo/2017			
Código 1006871			
<ul style="list-style-type: none"> Descripción: <p>Es un sistema de falso techo constituido por soportes de metal y planchas. Estos elementos que permiten la creación de un espacio libre no visible debajo de cualquier losa o techo. Dicho espacio libre permite el paso de todas las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de aire acondicionados, etc. sin que sean vistos por los usuarios del lugar. Los plafones se componen de una estructura metálica de perfiles de acero galvanizados que se cuelga por medio de cable galvanizado a la estructura principal que se desea cubrir.</p> <div data-bbox="550 972 1088 1377" data-label="Image">  </div> <p>Nota: Esa foto es solamente de referencia.</p>			
Uso:		Comentario:	
		Fecha: 25/05/2017	

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante	
Código Fabricante	
País de Procedencia	

Designación	Plafond Fisurado
Código	1006871

Unidad	Pedido	Ofrecido

Características:

Dimensiones	Pie	2'x4'	
Color		Blanco	
Material		Reciclado	
		Tegular	
Resistencia al fuego		Clase A	
Clasificación ASTM		E1264	
Resistencia a la humedad		Alta	
Durabilidad		Estándar	
Sustrato		Placas de fibra mineral moldeadas	
Marca			