


E
D
E
N
O
R
T
E

FICHA TÉCNICA

2006516

Plafón Biselado

Modificación:	Revisión y Aprobación:
Patricia Reyes/ Jonathan Ferreyra	Francisco Parra
Arquitecta SSGG/ Supervisor eléctrico	Gerente SSGG

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE <i>División de Normativa y normalización</i> NORMAS DE DISTRIBUCION FICHA DE MATERIALES NORMADOS		Plafón Biselado	
		Unidad:	<i>No ítem:</i>
		Pieza:	
		<i>Fecha: Mayo/2017</i>	
		<i>Código 2006516</i>	
<p>Descripción:</p> <p>Es un sistema de falso techo constituido por soportes de metal y planchas. Estos elementos que permiten la creación de un espacio libre no visible debajo de cualquier losa o techo. Dicho espacio libre permite el paso de todas las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de aire acondicionados etc. sin que sean vistos por los usuarios del lugar. Los plafones se componen de una estructura metálica de perfiles de acero galvanizados que se cuelga por medio de cable galvanizado a la estructura principal que se desea cubrir.</p> <div data-bbox="675 1089 1040 1459" data-label="Image">  </div> <p>Nota: Esa foto es solamente de referencia.</p>			
Uso:	Comentario:	Fecha: 31/5/2017	

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante			
Código Fabricante			
País de Procedencia			
Designación	Plafón Biselado		
Código	2006516		
	Unidad	Pedido	Ofrecido

Características:

Dimensiones	2'x4'	
	Con bisel	
Material	Reciclado	
Clasificación ASTM E1264	TipolIII	
Clasificación ASTM E84	Clase A	
Resistencia térmica	R-1.4	
	Tegular	
Resistencia al fuego	Clase A	
Resistencia a la humedad	Alta	
Durabilidad	Estandar	
Mayo		