

E
D
E
N
O
R
T
E

FICHA TÉCNICA

2010184

Porta fusible de riel


Modificación:	Revisión y Aprobación:
Patricia Reyes / Ehimer Figueroa	Francisco Parra.
Arquitecta SSGG / Encargado Refrigeración	Gerente SSGG

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE División de Normativa y normalización NORMAS DE DISTRIBUCION FICHA DE MATERIALES NORMADOS		Porta fusible de riel	
		Unidad:	No Ítem:
		Pieza:	
		Fecha: Junio 2017	
		Código: 2010184	

• **Descripción:**

Permite su aplicación en instalaciones industriales, circuitos de alumbrado, fuerza motriz, etc.

- Aplicables en gabinetes de Termomagnéticos serie DIN.
- Muy seguro, sus partes bajo tensión son inaccesibles.
- Sistema de fijación a presión, para montaje rápido sobre riel DIN 46277 simétrico.



Nota: Esa foto es solamente de referencia.

Uso:	Comentario:	Fecha: 05/06/2017
------	-------------	--------------------------

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante
Código Fabricante
País de Procedencia

Designación
Código

Porta fusible de riel
2010184

Unidad	Pedido	Ofrecido

Características:

	Use 60/75°C Wire CU only	
	Torque to 14.75 in LBS (1.7nm)	
	Solid or stranded CU	
	14 to 6 AWG	
	750VAC 30A	

Marca