


E
D
E
N
O
R
T
E

FICHA TÉCNICA

**Limpiador de pisos
de cerámica**

| Modificación: | Revisión y Aprobación: |
|-------------------|------------------------|
| Patricia C. Reyes | Francisco Parra. |
| Arquitecta SSGG | Gerente SSGG |

| | | | |
|---|-------------|---|----------|
| Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE División de Normativa y normalización NORMAS DE DISTRIBUCION FICHA DE MATERIALES NORMADOS | | Limpiador de pisos de cerámica | |
| | | Unidad: | No ítem: |
| | | Pieza: | |
| | | Fecha: octubre 2017 | |
| | | Código: | |
| <p>• Descripción:</p> <p>Producto empleado para la limpieza y mantenimiento de cerámicas y pisos duros.</p> <div data-bbox="704 995 932 1499" data-label="Image">  </div> <p>Nota: Esa foto es solamente de referencia.</p> | | | |
| Uso: | Comentario: | Fecha: 11/10/2017 | |

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA

Fabricante

Código Fabricante

País de Procedencia

| |
|--|
| |
| |
| |

Designación

Código

| |
|--------------------------------|
| Limpiador de pisos de cerámica |
| |

Características:

| Unidad | Pedido | Ofrecido |
|--------|--------|----------|
|--------|--------|----------|

Composición

| | | |
|--|-----------------------|--|
| | Agua | |
| | Glicerina | |
| | Sal trixódica | |
| | Alanina | |
| | Hidróxido de sodio | |
| | Benzisothiazolinona | |
| | Poliacrilato de sodio | |