

Descripción:


TORNILLO DE ESPACIAMIENTO, acero grado A según la norma ASTM A-307, rosca corrida estandar UNC segun la norma ANSI B1.1, clase 2A, con cuatro (4) tuercas cuadrada rosca UNC segun la norma ANSI B1.1 clase 2BT 0.020" de sobredimensionamiento. Galvanizado segun la norma ASTM 153.

IDENTIF

DIMENSIONES



mm      pulg

- |    |      |       |
|----|------|-------|
| a) | 305  | 12"   |
| b) | 12.7 | 1/2"  |
| c) | 4    | 5/32" |




Uso:  
Para fijar la cruceta de lineas de distribucion

Comentario:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.							
TORNILLO DE ESPACIAMIENTO ROSCA CORRIDA 1/2"x12"						CÓDIGOS	
						EDENORTE	1007282
						FECHA	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO		
1	Empresa proveedora	....	(*)				
2	Fabricante	....	(*)				
3	Modelo	....	(*)				
4	País de origen	....	(*)				
5	Tipo	....					
6	Norma de fabricación y ensayos	....	ASTM A - 307,ASTM A 153-73, ANSI B1.1				
7	Características constructivas						
7.1	Material		Acero al carbono				
7.2	Protección anticorrosiva		Galvanizado en caliente				
8	Características dimensionales.		*ver ficha técnica*				
8.1	Longitud	pulg(mm)	12 (305)				
8.2	Diámetro	pulg(mm)	1/2 (12.7)				
8.3	Cuatro (4) tuercas hexagonales		Si				
8.4	Rosca según ANSI B1.1		Si				
9	Resistencia mecánica	KN	(*)				
10	Recubrimiento de galvanizado	Micras	>65				
11	Embalaje		*Ver descripcion*				
11.1	Norma de fabricación y ensayos	....	ISO 780:1983				
12	Garantía	Año	1				
13	Certificación ISO 9000 o similar		Si				
(*) A indicar por el oferente							
						Fecha de actualización: 15/11/16	
<div>..... Fecha de la oferta</div> <div>..... Nombre y firma del oferente</div>							
<div>..... Sello</div>							
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.							

#### DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilacion, resguardo, identificacion y proteccion de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.



#### Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



#### Uso:

Almacenaje de materiales

#### Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración