

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte  
EDENORTE

División de Normativa y Normalización

NORMAS DE DISTRIBUCION

FICHA DE MATERIALES NORMADOS

decon

DEUTSCHE ENERGIE-CONSULT

edenorte

SOPORTE DOBLE UNIDAD

Unidad:  
Pieza

No Item:  
S-4a

Fecha: 23/01/2012


Código: 4001184

#### Descripción:

SOPORTE DOBLE UNIDAD, acero galvanizado según la norma ASTM A572 H (Soporte de poste no incluido).  
Incluye los dos (2) pernos de coche 1/2" x 1-1/2" con tuerca y arandela.

#### IDENTIFICACION


DISTANCIA /ORIFICIO		DIAMETRO AGUJERO		ESPESOR		ANCHO	
(centro a centro)							
mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
215.9	8 1/2	14.28	9/16	9.5	3/8	38.1	1 1/2



Uso:  
Para soportar el seccionador fusible (cut-out) y el pararrayo.

Comentario:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



**CÓDIGOS**

EDENORTE 1006922  
FECHA

**SOPORTE DOBLE UNIDAD**

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Modelo	....	(*)		
4	País de origen	....	(*)		
5	Tipo	....	SOPORTE DOBLE UNIDAD		
6	Norma de fabricación y ensayos	....	ASTM A 153-73		
7	<b>Características constructivas</b>				
7.1	Material		Acero al carbono		
7.2	Protección anticorrosiva		Galvanizado en caliente		
8	<b>Características dimensionales.</b>		*ver ficha técnica*		
8.1	Distancia entre orificios.	mm	215.9		
8.2	Diámetro agujeros.	mm	14.28		
8.3	Espesor.	mm	9.5		
8.4	Ancho	mm	38.1		
8.5	Resistencia mecánica	KN	(*)		
9	<b>Embalaje</b>		*Ver descripción*		
9.1	Norma de fabricación y ensayos	....	ISO 780:1983		
10	Garantía	Año	1		
11	Recubrimiento de galvanizado	Micras	>100		
12	Certificación ISO 9000 o similar		(*)		

(\*) A indicar por el oferente

(\*\*) Timbrado en el material (alto o bajo relieve).

Fecha de actualización: 03/04/12

.....

Fecha de la oferta

.....

Nombre y firma del oferente

.....

Sello


**COMENTARIOS:**

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

#### DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilacion, resguardo, identificacion y proteccion de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.



#### Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



#### Uso:

Almacenaje de materiales

#### Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración