

E  
D  
E  
N  
O  
R  
T  
E

**FICHA TÉCNICA**

2013671

**Módulo Tomacorrientes Múltiples**

<b>Modificación:</b>	<b>Revisión y Aprobación:</b>
Patricia C. Reyes / Yasmilsy Martínez / José Gabriel Matta	Francisco Parra
Arquitecta SSGG / Ingeniera SSGG / Encargado Proyectos Eléctricos	Gerente SSGG

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte  
EDENORTE

División de Normativa y normalización

NORMAS DE DISTRIBUCION

FICHA DE MATERIALES NORMADOS

**Módulo**

**Tomacorrientes**

**Múltiples**

Unidad:

No Ítem:

Pieza:

Fecha: Septiembre 2017

Código:


- Descripción:

Una palometa múltiple es un accesorio que tiene la utilidad de contener un UPS, fuentes de poder para verifone, organizadoras de cables de diferentes equipos y puntos de conexiones para los mismos 110vac.



## PALOMETA MÚLTIPLE ORGANIZADORA

### PROYECTOS ELÉCTRICOS-SSGG



- \*1 AÑO DE GARANTÍA.
- \*SEÑALIZACIÓN COLOR ROJO PARA INDICAR CONEXIÓN UPS.
- \*ZINC.
- CALIBRE #20 GALVANIZADO PALOMETA.
- \*ZINC
- CALIBRE #22 REGLETA.
- \*FIJADA CON PUNTOS DE FUEGO.
- \*TRES UNIDADES TOMACORRIENTES.

**Uso:**

Para colocar en las áreas de caja y escritorios.

**Comentarios.**

Fecha:

05/09/2017

## FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante			
Código Fabricante			
País de Procedencia	República Dominicana		
Designación			
Código			
	Unidad	Pedido	Ofrecido

**Características:**

Dimensiones cordón	6pie, conector, enchufes 110vac, cable de goma 14-3 awg.	
Dimensiones modulo palometa	L= 410mm Al= 440mm An= 140mm	
Dimensión modulo toma corrientes	L= 400mm Al= 40mm An= 70mm	
Switch	20 Amp	
Calibre (mm)	18	
Color	Gris , otros	
Voltaje	120vac	
Luz indicadora	LED	
Protección	BK 20amp tipo pistón	
Material fabricación	Zinc Galvanizado	
Calibre	18	
Frecuencia (Hz)	60/50 Hz	
Punto de conexión	Conector tipo ,	
Tomas corrientes	Tipo levinton 120, tres unid.	
Modulo toma corriente	Baquelita soldable, tomas de corrientes integrados.	
Encendido	Switch on/off 20 amperes	
Garantía	1 año, piezas y servicios	