

E  
D  
E  
N  
O  
R  
T  
E

## FICHA TÉCNICA

2013612

A/A 24,000 BTU Cassette Convencional

Modificación:	Revisión y Aprobación:
Yasmilsy Martínez/ Ehimer Figueroa	Francisco Parra.
Ingeniera / Encargado Refrigeración	Gerente SSGG

### ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 24,000 BTU Cassette Convencional      Versión. 1

<p>Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte</p> <p>EDENORTE</p> <p>División de Normativa y normalización</p> <p>NORMAS DE DISTRIBUCION</p> <p>FICHA DE MATERIALES NORMADOS</p>	<p>A/A 24,000 BTU</p> <p>Cassette</p> <p>Convencional</p>	
	<p>Unidad:</p> <p>Pieza:</p>	<p>No Ítem:</p>
	<p>Fecha: Agosto</p> <p>2017</p>	
	<p>Código</p>	

## ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 24,000 BTU Cassette Convencional      Versión. 1

**Descripción:** acondicionamiento de aire.



Nota: Esa foto es solamente de referencia.

Uso:	Comentario:	Fecha:
	24,000 BTU Cassette Convencional	Agosto 2017

## FICHA TECNICA DE LA OFERTA

### ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 24,000 BTU Cassette Convencional      Versión. 1

Fabricante  
Código Fabricante  
País de Procedencia


Designación  
Código

A/A 24,000 BTU Cassette Convencional

Unidad	Pedido	Ofrecido

Power supply

-	V/Hz/Ph	208-230/60/1
---	---------	--------------

**Capacity:**

Cooling Capacity

Capacity	Btu/h	24000
	RT	2

Physical Data

Air Flow Volume  
(Hi/Med/Low)

-	CFM	710/600/500
---	-----	-------------

Noise Level(Hi/Med/Low)

-	dB(A)	48/46/44
---	-------	----------

## ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 24,000 BTU Cassette Convencional

Versión. 1

Net dimensión (WxDxH)	Body	Inches	33 1/8"x33 1/8"x9"
	Panel	Inches	37 3/8"x37 3/8"x2"
Packing Dimension (WxDxH)	Body	Inches	36 1/4"x36 1/4"x12 1/4"
	Panel	Inches	40 1/2"x40 1/2"x4 1/8"
Net Weight	Body	Lbs	61
	Panel	Lbs	9
Gross Weight	Body	Lbs	70
	Panel	Lbs	18
Applicable Area	Panel	M2	28-50
Piping Data			
Piping Size	Liquid	Inches	3/8"
	Gas	Inches	5/8"
	Drainage	Inches	1"
Loading			
Loading Qty(20'/40'/40'HQ)	-	Pcs	75/155/170

## ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 24,000 BTU Cassette Convencional

Versión. 1

## Condensing Unit

Power supply

-	V/Hz/Ph	208-230/60/1
---	---------	--------------

### Capacity:

Cooling

-	Btu/h	24000
	RT	2

### Physical Data

Air Flow Volume

-	CFM	2400
---	-----	------

Noise Level

-	dB(A)	60
---	-------	----

Net dimensión (WxDxH)

-	Inches	21 3/4"x21 3/4"x 24 7/8"
---	--------	--------------------------

Packing Dimension (WxDxH)

-	Inches	22 5/8"x22 5/8"x 26"
---	--------	----------------------

Net Weight

-	Lbs	105
---	-----	-----

Gross Weight

-	Lbs	112
---	-----	-----

Compressor

-	Type	Rotary
---	------	--------

## ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 24,000 BTU Cassette Convencional

Versión. 1

	-	Brand	
	Piping Data		
Liquid Size	-	Inches	3/8"
Gas Size	-	Inches	5/8"
	Loading		
Loading Qty (20'/40'/40' HQ)	-	Pcs	140/288/288

## ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 24,000 BTU Cassette Convencional

Versión. 1