

E
D
E
N
O
R
T
E

FICHA TÉCNICA

2013613

A/A 36,000 BTU Cassette Convencional

Modificación:	Revisión y Aprobación:
Yasmilsy Martínez/ Ehimer Figueroa	Francisco Parra.
Ingeniera / Encargado Refrigeración	Gerente SSGG

ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 36,000 BTU Cassette Convencional Versión. 1

<p>Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte</p> <p>EDENORTE</p> <p>División de Normativa y normalización</p> <p>NORMAS DE DISTRIBUCION</p> <p>FICHA DE MATERIALES NORMADOS</p>	<p>A/A 36,000 BTU</p> <p>Cassette</p> <p>Convencional</p>	
	<p>Unidad:</p> <p>Pieza:</p>	<p>No Ítem:</p>
	<p>Fecha: Agosto</p> <p>2017</p>	
	<p>Código</p>	

ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 36,000 BTU Cassette Convencional

Versión. 1

Descripción: acondicionamiento de aire.



Nota: Esa foto es solamente de referencia.

Uso:	Comentario:	Fecha:
	36,000 BTU Cassette Convencional	Agosto 2017

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 36,000 BTU Cassette Convencional Versión. 1

Fabricante
Código Fabricante
País de Procedencia

Designación
Código

A/A 36,000 BTU Cassette Convencional

Unidad	Pedido	Ofrecido

Power supply

-	V/Hz/Ph	208-230/60/1
---	---------	--------------

Capacity:

Cooling Capacity

Capacity	Btu/h	36000
	RT	3

Physical Data

ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 36,000 BTU Cassette Convencional

Versión. 1

Air Flow Volume (Hi/Med/Low)	-	CFM	1000/860/740
Noise Level(Hi/Med/Low)	-	dB(A)	48/46/44
Net dimensión (WxDxH)	Body	Inches	33 1/8"x33 1/8"x 11 1/4"
	Panel	Inches	37 3/8"x37 3/8"x2"
Packing Dimension (WxDxH)	Body	Inches	36 1/4"x36 1/4"x14 3/4"
	Panel	Inches	40 1/2"x40 1/2"x4 1/8"
Net Weight	Body	Lbs	68
	Panel	Lbs	9
Gross Weight	Body	Lbs	77
	Panel	Lbs	18
Applicable Area	Panel	M2	40-70
Piping Data			
Piping Size	Liquid	Inches	3/8"
	Gas	Inches	3/4"

ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 36,000 BTU Cassette Convencional

Versión. 1

Loading Qty(20´/40´/40´HQ)	Drainage	Inches	1"
	Loading		
	-	Pcs	65/130/150

Condensing Unit

Condensing

Power supply

-	V/Hz/Ph	208-230/60/1
---	---------	--------------

Capacity:

Cooling

-	Btu/h	36000
	RT	3

Physical Data

Air Flow Volume

-	CFM	2400
---	-----	------

Noise Level

-	dB(A)	60
---	-------	----

Net dimensión (WxDxH)

-	Inches	21 3/4"x21 3/4"x 24 7/8"
---	--------	--------------------------

ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 36,000 BTU Cassette Convencional

Versión. 1

Packing Dimension (WxDxH)	-	Inches	22 5/8"x22 5/8"x 26"
Net Weight	-	Lbs	114
Gross Weight	-	Lbs	121
Compressor	-	Type	Rotary
	-	Brand	
Piping Data			
Liquid Size	-	Inches	1/2"
Gas Size	-	Inches	3/4"
Loading			
Loading Qty (20'/40'/40' HQ)	-	Pcs	72/162/162

ESPECIFICACIONES MATERIALES

A/A 36,000 BTU Cassette Convencional

Versión. 1